




Werbeanlagen

Wir planen und liefern Ihre individuelle Werbeanlage.

Schon von Weitem sieht Ihr Kunde wo es lang geht!

Beispiel.....



Pylone

Pylone sind immer eine gute Lösung.

Verschiedene Ausführungen stehen zur Verfügung.

Sie können wählen zwischen Aluminiumfronten und Acrylglasfronten.

Standardmaße: Breite 800 - 1000 - 1250 - 1500 mm

Höhe: 2000 - 2250 mm

Andere Maße möglich.

Beispiele Pylone



Pylon Wegweiser



Pylon Wegweiser



Pylon Oval beidseitig



Pylon Sonderkonstruktion



Aufsteller

Firmen-Aufsteller in vielen individuell angefertigten

Variationen und Größen,

Pfosten aus Eloxierem Aluminium, Edelstahl oder nach RAL lackiert.

Beispiele Aufsteller

-



Firmenschild Sonderlackierung

-



Sichtblende

-



Schrift und Ständer Edelstahl

-



Sonderkonstruktion

-



_ große Farbauswahl

Fräsbuchstaben

Auffällig und pflegeleicht

für Innen- und Außenwerbung

gefräst oder gelasert, glatte Seiten

lichtundurchlässige, farbechte Acrylplatte

unbeleuchtet oder durch Strahler

Alternativen: translucet, Sandwichpanel

Montage: Distanzhalter, Montageschablone

auf Wunsch vormontiert für Selbstmontage

Beispiele Fräsbuchstaben

•



Edelstahl-Buchstaben

•



Akry-Elemente auf Wellblech

•



3D-Buchstaben Acryl farbig mit LED



Profilbuchstaben (3D)

Reliefbuchstabe Aluminium geschweißt

lackiert in jeder RAL-Farbe, 2-Komponentenlack

mit PVC-Böden zur vereinfachten Montage,

Versalhöhen von 25 bis 150 cm

Tiefen: 30 bis 160 mm

Schriften: Serifen - Schreibschrift

beleuchtet oder unbeleuchtet

Beispiele Profiluchstaben

•



Werbeanlage LED Zusatzbeleuchtung

•



LED bei Tag




LED, hinterleuchtet



3D Buchstaben LED-Frontleuchter



Leuchttransparente



neueste LED-Technik

Standardmaße

Sonderanfertigungen

Ausführungen:

mit Akrylglashaube, Tiefe 60 oder 115 mm

mit Abdeckwinkeln, Tiefe 85 mm

mit Textiltuch

Zargen Aluminiumprofil silbereloxiert oder nach RAL lackiert

Beispiele Leuchttransparente

•



Leuchtkästen LED

•



Leuchtkästen LED-RGB